DEFORMĀCIJAS ŠUVES PLĀNS PIE BALSTA NR. 1 UN NR. 6, M1:25



1-1, M1:25



DEFORMĀCIJAS ŠUVE VIRS BALSTA NR. 2 UN NR. 3, M1:25



2-2, M1:5



Asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf 50/70,	40mm
Asfaltbetona saistes kārta AC 16 bin 70/100,	40mm
Hidroizolācija (aizsargkārta),	15mm
Hidroizolācija (līmējamā),	5mm
Gruntējums	
Laiduma konstrukcija	

3-3, M1:5



Asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf 50/70,	40mm
Asfaltbetona saistes kārta AC 16 bin 70/100,	40mm
Hidroizolācija (aizsargkārta),	15mm
Hidroizolācija (līmējamā),	5mm
Gruntējums	
Laiduma konstrukcija	

DEFORMĀCIJAS ŠUVES GRIEZUMS VIRS BALSTIEM NR. 4 UN NR. 5, M1:5



Asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf 50/70,	40mm
Asfaltbetona saistes kārta AC 16 bin 70/100,	40mm
Hidroizolācija (aizsargkārta),	15mm
Hidroizolācija (līmējamā),	5mm
Gruntējums	
Laiduma konstrukcija	

Asfaltbetona dilumkārta AC11 surf 50/70,	40mm
Asfaltbetona apakškārta AC 16 base 70/100,	60mm
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta,	250mm
Nesaistītu minerālmateriālu (0/56) pamata nesošā kārta,	300mm
Salizturīgā kārta,	min 400mm
Drenējoša smilts	
Esošais ceļa uzbērums	

PIEZĪMES:

1. Deformācijas šuvju izmēri pirms pasūtīšanas precizējami būvlaukumā.
2. Deformācijas šuvju izmēri uzrādīti pie temperatūras +10°C.
3. Šo rasējumu skafit kopā ar rasējumiem Nr. BK-01, BK-02 un BK-05.
4. Prasības attiecībā pret materiāliem skafit rasējumā "VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI" un sējumā "SPECIFIKĀCIJAS".
5. Deformācijas šuve uz balsta Nr. 6 izbūvējama analogi deformācijas šuvei uz balsta Nr.1.
6. Deformācijas šuve uz balsta Nr. 5 izbūvējama analogi deformācijas šuvei uz balsta Nr. 4.
7. Deformācijas šuve uz balsta Nr.3 izbūvējama analogi deformācijas šuvei uz balsta Nr.2.
8. Visi izmēri doti mm.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība							Pasūtījuma Nr. 83/2017/06	
Projektētājs: PROJEKTS infrastruktūras objektu projektēšana			Būvprojekts: Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde					
			Rasējums: DEFORMĀCIJAS ŠUVE					
Būvprojekta vad.	Izpildītāja	Pārbaudīja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
G.Skrupskis	A.Skromes	R.Normis	24.07.2017.	T105/17	1:5 1:25	BP	BK-10	1/1